難 峯 普

濟

方

怒少睡飲食不入漸漸羸瘦及骨菜虚勞傳染鬼無服之出毛元治肺疼久嗽夢見先云或夢中飲食云精失血多 面色不潤積漸少食公入肺脉緊浮者宜服 清米飲下服畢不得洗手頻看十指甲中有毛出逐旋縣候可元即元如梧桐子大每服二十一元凌晨空心 拭了至辰時候方得洗手 右除雄黄外先提如泥入乳鉢内與雄黄同、研与日内 香灣方卷第九 愈治勞嗽旦輕夕重增寒壯執心喜多項が進忽退 雄黄 大蒜 勞疰 〈方九 杏仁西萱

远惑法主一切尸疰恶氣療人有親近死屍惡氣入腹 右為末分為二服以熱酒和服之不以時 身不痊遂至死亡醫所不療亦主一 三升前之如膏量其輕重食上熟水調一匙至半匙室小便以煖水淘過於沙盆內研如泥别用垍掛以小便右取杏仁於垍餅內以童子小便二升浸七日寫出去 女婦人服之妙以炒麵和膏為元尤佳白湯下食後 安息香半两 治思连入心欲死宜服此方 一切连神効方

七元鴻下勞垂即愈如未利即加元服之以利為度 更於灰上再淋如此三五遍即煎成霜取二两入麝香 右取皂或并樹白皮及棘刺各五片燒為灰水冰取汁 交元治骨蒸傳屍鬼氣 求差尽五辛油麵生冷酢滑以酒服之即差 右以水二盏半和桃仁研取汁煮米二合黄的 三錢同細研用軟飲和元如小豆大每服空心以酒下 桃仁膩 治傳尸骨蒸鬼氣咳嗽氣急不能下食及症極 方九 一冊熟養吞之日三服滿三七日

是是鬼疰道尸腹脹氣急衝心或成塊起或產服十元温酒下不以時 右以炒塩熱以青布暴財之 二銭温酒調下 白柘東南根 治人素有勞根若作便發發則身躰百節皮膚疼 百細對歲 切勞瘦 尺去皮取中皮炙熟細切為末 小便五升同煎成膏元如桐子大每

温温和浑服之食後 石為細末每服二銭水 療累有驗 胡黄連 茯神 人參 治勞無四肢因 方九 各半 牡丹皮 石解 麺音量 全後如虚射熱棒勞五心有熱 世草 地骨皮 盡生薑三片同煎至五 一銭米飲或酒語 路营麦門冬珍星角 官程 玄參 山茵藤

合去滓温分二服 石件藥細到如豆每服一两用小麦湯一黑附子略半 石斛 草豆蔻沿室柱 沉香 秦光府宣木香 益智 白木門半人參愛 一切落氣骨萬樓脇疼痛不利 宣連勝壹州島頭路半 厚朴 青橘皮 陳橘皮 枳殼 打香 詞子 初三稜 相三稜 丁香 升同前至五 官桂 沉香 香豆

桂分丘 大豆黄卷 多新等桔梗 今細更研 个 塩 野 吸少氣行步喘假心中虚悸口燥阻虧 一治積勞損或因大 防風 得神妙 私少夢寐失 **芍藥** 熟地黄 半分令和匀每服 风始西甘草 入精神思不樂 神麹 公都李仁餅子與藥同 个復常苦四肢沉滞 两半乾薑這两 和鮮子牌一多首大三年7月 當歸 杏仁 阿膠

二十元米飲或温酒下空心服石為細末蒸棗內二百枚為膚和元如梧桐子大每服 石為細末煉蜜和獨三 出菜 里 巴戟 酪壹 一方九 的脉拍急頭目不利腰脚 五味子 125 防風

前以温酒下二十元 心痛 石爲細末 雷元 小煉蜜和元如梧 すった 青梅 蜀冰 栀子大科三五百万 薯預 ź 遠志 桃白皮 各壹 周心系病 相子仁 伏神

雞食不成肌膚太肠時時泄滑 空心以粥飲下三十元以蟲下為度 右為細末每服二銭食前温酒調下水香 陳橘皮 陳麹 東翅 吴茱萸冷室 白殭蚕快味 治脾勞胃中虚冷飲食不消腹脇脹滿憂恚不樂 人參照意桂心 草豆蔻 大麦壁 檳榔香豆 人家多分木香半两

白术 人参 厚朴 ナカセ 半夏谷室 人每服空心及晚食前以粥飲下二十元漸 杏仁 赤芍藥 五味子 天門冬 白茯苓 **那夷前和今今更入室和搗三** 生乾地黄酪壹 香門 枳實 桂心

右為細末煉蜜和揚三五百杵元如梧桐子大每股食 著預 牛膝 以東湯下三十元是鯉魚其来 天門冬、 訶梨勒皮 烈至六分去滓不計時候温服是鲤魚餡糟 一治肺勞痰嗽氣促下焦虚損上焦煩執。四肢羸 人參 **感為散每服四銭水** 麦門冬、 五味子 · 石斛 松魚田 黄耆 內花茶路壹 中毒生薑半分棗三 枸犁 杏仁 熟乾地黄路東 丁 沉香

為細末 煉蜜和揚三二百杵元如彈子 附子 元含化嚥津 乾薑两半 百部 石茑油 方九 内從容格壹 野母服用羊腎一對切去脂膜以水 照蛸 杜仲略中 熟乾地黄檀 速志

小利夢悟端悸上無小腹裏急漏引腰脊四肢苦寒小便給緊急的治腎勞虚寒面腫垢黑腰脊漏不能久立屈伸 分去滓空心温 續断路青 白茯苓 黄耆科 當歸 石斛 祭的壹麦門冬造两 公半两入生薑半分煎至五 桂遠心志

桂心 牡 巴 賴 戟 温服 りて 柏工 鬼然 則温服 权殼半两 一盏入生薑三片前至六分去 **即监** 防果 沉香格

羗活 有垂作梗令人心躁食飲無味 省研令与每服空心及晚食前以 麝香 **瓷**這两 明洛壑

清粥飲下三十元晚食前再服砂等以慢火熬候可元即元如梧桐子大每日空腹以右件樂用薄荷等汁取小便同煎然後下桃仁青及朱 プカル

一位世東 整甲頭皮 一元是草菜 京三稜 知母 松馬甲各些 **訶梨勒皮**格壹 攪和令勻慢 八母服食器

砜砂 方九 陳橋皮略捌 自空心及晚食 生冷濕麺 乾薑一碗東枳殼肆两 黑三稜 各肆两 研如音月

飲下 两拌和令与竹筋子串慢火炙令熟食前任意喫以粥在為細末每服用猪肝一具切去脂膜如肉片入散一 蒼木 高良薑路壹 赤芬藥 紫苑 桔梗 縮砂各多學樣人 不欲飲食 桂心 柴胡愷两

至六分去沒 **石為應末每服三** 柴胡醯 京三棱 来略半 當婦 白木 不計時候科熱服 三銭水一中盡生曹平分春 各些 前胡 中選入生萬里半分東東 訶梨勒 夏 八路壹

六分去滓不計時候稍熱服 右為應末每服三錢水一中盡生薑平分妻三枚煎至 白豆蔻 陳橋皮 半夏熙半茯神禮 六分去海不計時候 丁香 石斛造兩黄香 香 人参 白木於坐甘草 其治虚労脾胃無過逆不欲飲食四肢少力 治虚勞手足煩疼羸瘦無力不能飲食小便頻數 麦門冬路塞 雞胚胚 人參 當婦縣壹赤芳雄 髙良薑

黄者醴 桂心 甘草縣半 白茯苓 白芍藥 八計時候温服 温服 白术 白茯苓酪零 當歸於多麦門冬體 陳橋皮 人參

**石為細末煉蜜和** 欲飲食 當婦 食前以温酒下言 薏苡人 附子 元揚三五百杵元如梧桐子~ 一元是生冷精雜牛馬肉 舞 五加皮 古紫躬 黄耆 獨活 人公乡 石龍芮

温酒下三十元日三服 不多思食 羗活 附子 羚羊角骨 逐前温服 《煉塞和揚三二百下元如梧桐子 萬本 白茯苓醉壹 中盡生曹平分煎至六分去 蔵霊山

石為細末每服二銭食前以生五味子 職 五分去浑食前温服石裁水一大盡入赤小豆一百粒煎至 漢防尸 大麻仁 商陸 让 **不麻仁** 发旗 紫蘇子燈郁李仁 桑根白皮治虚勞心曾建悶喘促大小便不利四肢 一各壹 當婦務堂妻的冬號两 防風 附 石斛臺灣 巴科

丹膠撞两 两各壹 ガカカ 巴戟 續斯 免然子 內從蓉 熟乾地苗 九如梧桐子大每服食前以温酒 附子 牛胖兩立艺畫所

前以温酒下 它為細末煉蜜和揚三五百杵元如梧桐子上 高細末煉蜜和排三二百杵元如梧桐子大每服 桂心 虚勞四肢逆 两章 内花春略壹 免終子兩重 令心腹氣脹唇青吐逆 桂心 **製皮**務壹 硫黄各些 附子

石為細末煉蜜和搗三二百 杵元如梧桐子大每服不 心及晚食前以温酒下三十元 右為細末煉蜜和揚三五百杆元如梧桐子大 以時候以曹素湯下 洪不禁 旗骨脂 當歸 龍骨兩重主子兩處角件所歸細以牛乳少許指和得所 石斛 **在龍芮** 覆盆子 人務壹 、附子 速志 人参 兩參 續断 地床至

神虚煩 石為細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心及晚食 以温酒下三十元 鹿茸燈 龍骨撞兩附子半两 巴戟壹两 巴戟 露蜂果浴塞 石龍芮 第二治 
忠学夢與鬼交精泄不止四肢羸痩少力 治虚勞夢與鬼交失精腰肤疼痛 了 脚兔然子 肉花春 方九九 要看 格井天門冬 壹两 附子酪壹澤鴻 伏神 **孰乾地黄**務貳 東終字 人多量两 龍骨 石斛

及晚食前温酒 防龍風齒 治虚勞腎氣 方九 威難 雅三五百杵元如唇 報三五百杵元如唇 石斛 各言 氣多弱 十六 脓

右為細末每服二錢食前以温酒調下 走来黄ო重 過治虚勞羸痩陽氣不足陰萎小便數 桂心 續断 藥味与此方相類今從此天雄元方死然子用愛兩重校定此方內死然子无分兩其本方內天雄元治療熟乳地其一大 羅蚕蛾 各塞 克然子 石龍芮 石南葉略壹 新提五七百件元如梧桐? 覆盆子 巴戟 內花蓉 羗活 速志半两

以温酒下三十元 心以温酒下 右為細末酒 龍骨 治症勞小便出精 母菜 查兩 肉花葵 治虚勞損腎隆 大方九 木香 **华蜜和**揭三二百杵元如桐子大每服 **韭子**酪貳牛臊 **夏麵糊和元如梧桐子大每服二十元空** 茴香子 十七 硫黄香半 沉香 **桑螵蛸** 務壹

身多庸 服即差 燒查宿取出別研計車 射香鐵 生前子 秦葳 犀角 外子 积积十十二次量子,从一个多量两十二次 柴胡 夕無心作 人許日三四 賴肝科 伍尖

有塊及疙碎無度思寒頭痛面黄毛髮焦枯服必便愈 右為細末東內和元如梧桐子大每服二十元米飲下 丹皮延胡索各一分五心煩燥加地骨皮茯苓夜夢不 祥加获神羚羊角初患為傳諸臟酒下四服即愈腹中 泛之治虚勞多汗 三十粒不以時咳嗽加具母二分婦人月水不調加壮 柏子仁婦人參 治虚勞氣瘦身躰發黃食少松悸頭昏眩運上 净麸格塞木香痘 牡礪

秦光 杏仁 黄耆 方力力 前胡 枳殼酪伍柴胡

**卧温服** 烏梅重爾 為細末每服二十 熟乾地黄縣參 人參 牡丹皮 知母 枳殼 防風 白欽 人錢水一蓬煎至七分去滓食炎 歲升柴耕胡 茯苓 甘草 附子 **唐** 麻黄 木香 射遠蓝 桃幣仁幣

酒下 當甘雄婦養 乾藍 **芫**狼癣 花毒癖 小煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心温 厚朴 《方九 京煉蜜和元如梧桐子大每服一二元米 犀角 整审 男男 太蜀太黄椒戟 柴胡 十九 半夏 吴茱萸 桃仁 鳥頭 桂香壹 厚朴 枳殼 桂 巴豆

小羌者 治 飲下空心 草鳥頭 茯苓 反胃吐逆飲食减少又治宿食不消 治腹 **飛沉重欲死恐懼歌笑不定心神狂乱** 風遍身頑痺不 が川東連教 似虫咬不可忍及十種水病五般痔疾九種 洛倉桂 知痒痛或似兵行手足煩熱夜 乾薑 人月火 桔梗 厚料

右為御末麵糊和元如梧桐子大每恨在為御末麵糊和元如梧桐子大每眼連校定此方內貳味無分兩以對逐略壹巴豆壺兩半 史日服五元經旬日取下血如雞肝下每日只一服先因馬墜臨老痒楚 松田 元旬日取下 元如梧桐子大每服五八十一同内草鳥頭黃連各 此死死 枳殼 防風 具毋 ·四箇膿血三 各月冬分元

白豆蔻 大方九 墨 化醋浸豆酯 青皮 大黄盘两半 世 皂角

大黄相去皆半大黄相去皆半 五元酒飲調 桂伍分 白芍藥 白术 去積聚 細路 -凡癥積飲食所傷等治 不能食心肋下滿四肢骨節 紫苑 甘草 父聚藥熬元如菜豆大每服□ 茯苓 前胡 桔梗各垒 檳榔分陸 壮獨 服空心酒下 鳥頭 **幣里**分肆

頭面閉悶咳嗽氣急 松菜等 尤日再加至三 石為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元日再加至 十元酒下尽海港 吴茱萸 桃仁州 赤芍藥 黄橋皮 檳榔仁 松田 紫苑 元是莫莱桃李雀內猪肉 松菜猪肉冷水生菜桃李雀肉見 防葵 松實 細辛 乾薑谷伍鳥頭除 人參分肆皂莢 个给陸桔梗

當歸 京三稜 柳砂塘两、 筒子際兩重 附子 陳皮 入每服五元温水好茶任下 ラカカ 乳香 香墨 木香 桂 消酒食 食勞宿食不消痰逆 乾薑 人黄巴豆成喜自和前件磁 **楮牙皂角**略壹 一香 京三稜 巴豆 肉豆蔻

四雪 沸蜜 世

子大毎服 **預落**問 以時婦人如無當歸酒下 一格壹 細辛 一元温橘皮湯下如心痛嚼破温酒下不 如黄 那研今与以前 青 程元如梧桐 白微 分 金瓶痩 乾曹 乾地黄檀丽 九酒下日 桂心兩半 不務莹 馆心 杂沸压

稍加之 **呂為細末煉蜜醋膠和元如梧桐子大母服三十元空** 生薑湯下 白三木稜 沉香 **落悶心腹** 治脾胃氣結聚 不 并 桂 以知為度 アクし 木香 **痔痛喷醋吞酸嘔逆恶心肠肋脹痛泄痢** 幣甲格式 丁香 70 郁梅李仁 砌砂 史君宝 枳殼

方為細末水煮麵糊和元如麻子大每服三二元温酒好了香你巴豆然都黑牽牛粉畔 南豆荒 荆三稜 茂於壹 肉豆蔻 檳榔酚 古為細末醋浸餘餅和元如梧桐子大每服七元橘皮乾薑 桂於草 檳榔漬 巴豆鯡粉炒醋 荒花卷 黄鳍 京三稜 青皮 陳皮 湯下空心

**柳** 两个多个多个多个多个 五元温酒下 乳香 **茴香** 治 木當香 婦 芫花 練醋教育和元如豌豆大每服 沉香 ት ቯ 阿魏 积殼 青皮 檳榔

**疸宿食朝起嘔吐支燕上無心腹脹滿心下堅結無攻肾** 胃吐嘔飲食噎塞五冰九種心疼七十二 養血去積聚 十元痢填減半次日必愈砌砂元產後無疾亦宜服能藥最能治產後利先以桂元小下之次投砌砂元日九 中利生於血不足投遊樂則血愈不行病當更甚惟此心酒下落中利與它利不同常利可用苦遊樂主之尊 右為細末酒麦麺糊和元如梧桐子大每服三十元空 广注或顛癇五邪失心愁憂思慮情意又 著有痛無常 即心痛狀如 敢療士 八心腹積聚久般稱塊大如極校黄 種水氣八種落塞 種風三十六

當場性 茯苓 紫苑 沙主酒癖心骨脹滿肌內沉重逆害飲食小便赤明人然 杜川鳥頭 一方玩 批把 業前柴 而各京 勞風冷飲食衝心此由脾胃客痰所致 苗陳格壹松質 巴豆烙等 皂角 厚朴 吴茱萸 菖蒲 黄芩 共 薑 前胡 批杷栗 桔梗 白木 連翹


或發寒熱漸向羸瘦 **带度裏急後重腸鳴腹脹米穀不化尘氣困倦不思飲食** 右研羅為細末用蘇餅三兩浸開和元如梧桐子大每 服五元温栗米飲下未愈加元數再服小兒一二元隨 兒大小臨時增減 信州砒霜半两 腻粉 為半桂府滑石 一治臌腑怯弱內有積滞臍腹揭痛下痢膿血日夜 味吹咀以水 黄丹為量朱砂飛禮 一到黄取三升分三服 有一一 严盖口炭火烧半日取出火毒 乳香外童 粉霜

右為細末養麵糊和元如麻子大每服三五元桶上丁香皮 烏梅略肆 砌砂體 巴豆胖 梧桐子大放一宿用陳栗米同炒藥元每元子有家出右八味以神麹末二兩半滴水調成糊件和前末元如 香熟為度每服五七元不以時酒下 白茯苓 木猪苓 蒲黄馬半神親 桂植 金葉 乾萬 治酒解引飲睡涎頭痛背倦小便赤數 治脇下有硬解寒熱不盡 「方九 萬花各量两 什七 當帰 半夏

是元治年人冷積諸藥不効者 右為細末煉蜜和至第六七日元如梧桐子大茴香湯 下五元 在等分為細末水養麵糊和元如菜豆大每服二三十 元温水下量虚實加減 桂 鵬砂 起治辟結堅酒經久不差令人少食 杏仁 巴豆如法製 寒水石 海金沙 輕粉路陸

右為細末醋煮麺糊和元如菜豆大每服二十元生薑 右為細末煉蜜和掛五百下元如梧桐子大每服五七 元生薑湯下或生薑粥飲下 東方差我就不香切作片子始東大前殿宣布三東大人主義我就不香切作片子始東外人前殿宣布三東大 方九 消化陳積和脾胃進飲食 蓬莪茂曆京 行精冷發如錐刀所刺鬼连往來者 木香 附子

右為細末煉蜜和元如梧桐子大以緩酒服七元加至赤石脏俗物 右為細末滴水為元如豌豆大大人九元小兒如苦記青碳石幾芫花末錢 白麺畔 一元尽生冷醋滑猪魚雞蒜小豆油膩牛馬肉生血於 雄黄 柳砂鞋真 朱砂路宣巴豆霜半銭 續題子所 輕粉 壹歲



臨卧服 右為細末和大麦麵聚藥同焼候麵黃焦去麵將藥為 右合杵如泥油單果族云 細末用麺糊和元如菜豆大每服三五元米飲下食後 晋東是以東紫色為度却也且不用只用東青皮末鐵 娼梢錢 古村菌 柳砂斗我 破故纸

右大黄乾薑搖節成末和巴豆情熟研須急至与煉白大黄 乾薑等分巴豆椒伴激之 横去被碎 簽為元更杵三千下若中思客件心腹脹滿刺痛氣急 湯下二元一方無青皮 頭令得下便愈若已口禁研一元成汁仍傾口中令從口噤停尸卒死者以暖水或酒服如大豆許三箇棒起 有為細末和作餅子以梧桐子大為劑子每服一餅子 殿治腸内一切卒暴百病 治男子婦人左脇下痛

和元如梧桐子大每服三五元空心米飲下毯子四兩以炭火逼候勻遍黄色為度碳為細末滴 右用白麵三錢與木香和為餅子將兩砂餅子拌勻以 木香餅子包聚作毬子用銅錢二十文作一垛上安藥 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元不以時光 茯苓壹兩 消痼冷沉積脇下作塊 方力九 木香 卅

右件各研極細煉黄蜡為元每兩作三十元如小兒服展砂水縣巴豆雞片皮 脫霜 金箔墩路酯似蚜黄牛黄 鷹粉 麝香 龍腦多聲 右用泥毯子聚燒紅取出放冷研細入麝香少許温酒人家倉內猫糞生白衣者

虚實加減 如婦人產後傷生硬物服之神妙大人小兒虚中有 方脉不能療者十歲兒服如菜豆大七元亦用湯使 永不發如小兒鶴執鶴風可旋元三粒如歌豆大准前 所難辨者但與一元服必獲大效養和年深不過五服 使下小兒鶴延積熱類亦口乾患經五七日已上小 方九九 一蔵府污痛甚者並冝服之臨時以成數 雄黄 安息香

後紅花酒下婦人亦白帶下當帰酒下店疾桃柳湯下 右為細末每用晋東一箇取核内威羽砂没藥用麵聚 旋元傷寒愁茶下傷食食汤下心痛艾醋汤下婦人産 焼熟不用麵取出東將其餘藥末同東合和每量虚質 在末之水麵糊和元如梧桐子大每服十元生豊湯下朱砂谷壹 桃仁然治 重核炭山才中城黄合用壹分 巴豆仙 砌砂 元治腹中積塊疼痛 内豆蔻信 没樂 **究乾薑湯下五色 痢荆芥木瓜湯** 乳香皂素 八内雄黄一味无分雨此方太 香酒

細辛 防風 桔梗 赤石脂 了士元日三稍加 皂莢

大飲下 大大人人 四天水大人 一月 五十元食 内豆蔻 木香蜂麻 砌砂 趣壹作 砌砂雪外 上半夏 粉霜格雪 及 東末半兩用水半枕 方九 用新附 型三 生井皮牌 頭唇膏 五苓脂 乳香錢

生薑酒下至二元消食濃煎蘿蔔湯下 知母 、縣乾用陳栗米 什四 一中酒嚼丁香生 **脊骨裙欄醋炙焦半雨青厚者削去** 

服 食前日三服 拥心煩方 東廹結熟面目四肢通苗 分壹 當婦 空心米飲下三元日三 各壹

右為細末煉蜜和元如蟬上大每服三元以棗湯下 右件吹阻以水四到夏取九升七合分十服 天患黄疸常頂服此者温欲飲水即服五苓散者妨無 死轉元治之 仁茯苓元主患黄心下縱横結堅小便赤色此是酒痘 商屋科 **陳元治黒疸身**躰 不務章施子 枳殼 プカル 茵蔯 甘遂境 松實所 蜀椒頭 白术在分 間黑小便赤色 乾薑兩童半夏 前胡雨煎枳實 赤茯苓甜草蔗酱 卅五 杏仁谷垒 厚朴

目臉重及治小兒瘡亦已發者并治血虚黄疸尤効 去海食後温服若遊腿宣露散藥稍熱嗽之冷即吐却 食前白湯下 有等分為細末每服二錢至三錢水一大盡煎至七分 石爲細末煉蜜和杵三百下元如梧桐子大每服し 治胃熱齒酸富露口臭心中多煩飢不欲食喜 當歸 松質 熟地黄 天門冬、 **央各室** 枇杷菜 甘遂壹分

時 右為細末在服二錢水一盏煎至六分去洋温服不以 右為細末煉鈴為元如梧桐子大每服三元米飲下以 砂元治撒食氣過 吐利為佳不知加 萬陳 龍膽 巾 記治時行病急黄并瘴癘疫氣及暗產 梔子 盤甲格重大黄版 苗陳 砌砂 加阿 言題多年了·老及一切現積 秦尤唇室梔子指肆 鹿射香格量雄黄 豉品 六十 一所戴巴豆壹兩

右為細末入巴豆膏內用麵塵和滴水元如菜豆大每膩粉姿筒巴豆叉用醋半盏熬成膏為度 微寫二三行是效並不搜攬人臟腑服五七元用水半盡夷一沸取出臨卧温酒下至晚但 用少許鼻中當有黄水即効 右為照末與研藥和与每服一錢米飲調下不以時去 於京計 青布旗灰麝香殖 赤小豆 丁香 香米 治温黄天行時無預防 芒硝 養陸香谷壹

赤小豆散治陰黄吐 右為細末空心冷水服 鼻中即出黄水爲効 黄疸宜此樂并孽皮湯方在後 血在裏或因大熱以冷水洗之濕熱相搏董蒸肌內謂 随五交散治因病未除忽然一身面目悉黄如橘色由 為細末毎服 猪苓 亦小豆 茯苓 乾萬半两 一錢温水調下日四五服若取少許吹 遅 馮 錢如欲汗即以茲或 けら 白木两壹

延口中出升餘則愈若病重者加一豆不差即復內量右為細末取如豆大内量中痛 福之頂史當出黄汗或 中即効 錢匕服不以時 於帝 以茵蔯蒿一分水一盏煎至七分去滓調 治黄疸面目人甲皆黄心膈躁悶 赤尘豆 一分煎至一分作三服去滓温冷任 枳殼條 丁香絲魚

即汗出如黄柏汁此由大汗出卒入水中所致謂之 滓温服 利即効未應再服 右為細末以雞子清一 不利加茯苓一两 黄耆麻 芍藥 易治病人 歐治急黄 丁香 个每服五錢水一盏半苦酒半盏煎至 食畢頭痛心松拂欝由失飢大食胃氣不轉 一身面目悉黃身躰四肢微腫育滿不 一箇相和用新汲水調頓服當吐 桂两各 赤小豆粉沒 盏去

與熱相搏謂之穀疽 醉當風入水冷熱相搏蒸於脾氣所致謂之酒疸治如飲 **法脉浮腹满欲嘔吐者先吐之脉沉腹滿大便秘者先下** 吐之宜此藥 石為細末米飲調下二錢不以時 石為鹿末每服五錢水二盏煎至一盏去滓温服非時 苗東高雕 的治理面目黄氣力乏少脓脛疹弱由榮衛虚弱 治心下懊痛足脛腫滿小便黄色面發赤班由大 赤豆 大黄酸 秋光略半 冶属虚勞 梔子壹两

勞已交接竟入水所謂女勞疸 、熱除少歲此腹中有飲謂之濕疸 煎至一盏去滓温服 右以水七升煮一升半分温三服去滓 右為應末每服五錢水二落蓋三片事一箇賜如事 右件等分為細末麦粥飲調下二錢 当夏湯治身面黄小便色如故欲自利腹滿而喘不可 是設治身皆黄發熱思寒小腹急小便難大便黑由大 礬岩 半夏丽 生薑棚 桂鱼两

醉當風入水冷熱相搏恭於脾氣所致為之酒疽治如飲 法脉浮腹滿欲嘔吐者先吐之脉沉腹滿大便秘者先下 最后元治食恶遍身黃腫氣喘喫食不得心自滿思 / 冝服此 右用不蚛皂角一挺去皮心以醋炙令焦為末每用皂 角末一分入巴豆七箇去皮出油和与以淡醋磨好墨 和元如麻子大每服三元食後橘皮湯下日三服至陽 日又增一元每隔日增一元以利動為度常服大消酒 治心下懊痛足脛腫滿小便黄色面發赤班由大 苦草藍等分

	雞峯普灣方卷弟九			以利為度	右爲細末煉蜜和元如梧桐子大蜜湯下上
					十元十五元